

GECERTIFICEERDE LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN


Deze lijst bevat een overzicht van de door SKH gecertificeerde lijmen voor niet-dragende toepassingen.

Actualisatie geschiedt maximaal tweemaal per jaar.

Deze lijst dient slechts ter informatie. Bij toepassing van de lijm dient het vermelde certificaat geraadpleegd te worden.

Voor de lijmsystemen wordt gesteld dat zij moeten voldoen aan het toetsingsmodel, zoals hieronder beschreven, afhankelijk van het toepassingsgebied waarin zij zullen worden toegepast:

Dit houdt in dat indien de testen uit deel 1 met positief resultaat zijn afgerond, wat voor alle vermelde lijmsystemen het geval is, de lijm in principe toegelaten is voor toepassing in vingerlassen, onafhankelijk van de gebruikte houtsoort. Voor toepassing in lamineren en geveltimmerwerk dienen aanvullende tests te worden uitgevoerd. (Deel 2) Deze aanvullende tests zijn wel houtsoortafhankelijk.



In het geval van lamineren of vingerlassen geldt dat de gebruiker dient aan te tonen in staat te zijn met de lijm een goed product te maken. (Deel 3)

Verklaring van de gebruikte tekens:

a: Toegelaten voor lamineren.

c: Toegelaten voor geveltimmerwerk.

*1: Niet voor het afdichten van kopse vlakken.

*2: Afwijkende perstijd; raadpleeg het KOMO® productcertificaat.



GECERTIFICEERDE LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

Certificaathouder certificaatnummer adres	Productnaam	Verharder	Type	Houtsoort en toepassing																						
				Bintangor	Cedrorana	Douglas	Guariuba	Hemlock	Iroko	Kongo Khaya	Kosipo	Lariks	Makoré/Douka	Meranti	Merbau	Moabi	Oregon pine	Pitch pine	Redwood	Robinia	Sapeli	Sapupira/Angelim Pedra	Seraya, white	Sipo	Tatajuba	Vuren/Grenen
Bloem Sealants BV certificaatnr 33092 Postbus24058 2490 AA DEN HAAG Tel. +31(0)703296601	Bencofix D4	-	PU																							
Bijlard Bouwchemie BV certificaatnr.: 32936 Postbus 398 2723 RT ZOETERMEER Tel. 079 – 343 75 38	Bijlard Houtlijm 1KD4	-	PVAc											ac	c										ac	



SKH-PUBLICATIE 99-10 d.d. 2010-04-22

Vervangt SKH-Publicatie 99-10 d.d. 2007-08-01

GECERTIFICEERDE LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

Certificaathouder certificaatnummer adres	Productnaam	Verharder	Type	Houtsoort en toepassing																									
				Bintangor	Cedrorana	Douglas	Guariuba	Hemlock	Iroko	Kongo Khaya	Kosippo	Lariks	Makoré/Douka	Meranti	Merbau	Moabi	Oregon pine	Pitch pine	Redwood	Robinia	Sapeli	Sapupira/Angelim Pedra	Seraya, white	Sipo	Tatajuba	Vuren/Grenen	Western Red Cedar		
Bison International B.V. <i>certificaatnr: 32394</i> Postbus 160 4460 AD GOES Tel. +31 (0)113 – 235700	BP Constructielijm Super	BP Verharder Normaal	PU																							c	ac		
	BP Constructielijm Super	BP Verharder Snel	PU																								c	ac	
	BP Construct	-	PU																										
	BP Constructie Bruislijm	-	PU																										
	BP Constructie Bruislijm Express	-	PU																										
	BP PU Tix Bruin	-	PU																									c*2	
	BP PU Tix Express Bruin	-	PU																									c*2	
	BP PU Tix Transparant	-	PU																									c*2	
	BP PU Tix Express Transparant	-	PU																									c*2	
	BP Houtlijm KM45 Watervast 1-Component	-	PVAc																									c	ac
	BP PU Tix Fiber																												
	BP Construct Fiber	-	PU																										
	BP PU Constructie Bruislijm Fiber		PU																										
	Bison 2K Expert Hout Constructielijm (set hars en verharder)		PU																									c	ac
	Griffon Construct Fiber	-	PU																										
	Bostik BV <i>certificaatnr: 32827</i> Postbus 303 5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH Tel. 073 – 624 42 44	Simson PU Tix	-	PU																									
		Simson PU Tix Express	-	PU																									
		Simson PU Constructielijm	-	PU																									



GECERTIFICEERDE LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

Certificaathouder certificaatnummer adres	Productnaam	Verharder	Type	Houtsoort en toepassing																						
				Bintangor	Cedrorana	Douglas	Guariuba	Hemlock	Iroko	Kongo Khaya	Kosippo	Lariks	Makoré/Douka	Meranti	Merbau	Moabi	Oregon pine	Pitch pine	Redwood	Robinia	Sapeli	Sapupira/Angelim Pedra	Seraya, white	Sipo	Tatajuba	Vuren/Grenen
Den Braven Sealants BV certificaatnr.: 32985 Postbus 194 4900 AD OOSTERHOUT Tel. 0162 - 49 10 00	Zwaluw PU- CONSTRUCTIONTIX Super	-	PU																							
Casco Adhesives (Asia) Pte Ltd certificaatnr.:32778 14 Sungei Kadut Way Singapore 728788 Tel. +65 – 762 20 88 vervolg:	Synteko 1981	1994	Dispersie op waterbasis																						ac	
	Synteko 1984	1993	Dispersie op waterbasis		ac		ac																		ac	ac
		1994	Dispersie op waterbasis																							a
	Synteko 1985	1993	Dispersie op waterbasis																							a
		1994	Dispersie op waterbasis																							ac
	Casco Adhesive 1911	1992/1993/1994	EPI																							ac
Casco Adhesives AB certificaatnr: 32557 Postbus 11538 S-100 61 STOCKHOLM Zweden Tel. +46 – 8 – 743 40 00	Casco Adhesive 1989	1993	Dispersie op waterbasis																						ac	
	Casco Adhesive 1911	1992/1993/1994	EPI																						ac	
	Casco Adhesive 3333	3334	PVAc																						c	
Cordial Adhesives BV Certificaatnr: 32927 Kartonbaan 1 9672 BP WINSCHOTEN Tel. 0597 – 45 17 00	Cordifix WA 349	Cordifix WA 350 (5%)	PVAc																						ac	
	Cordifix WA-513	Cordifix WA 350 (5%)	PVAc																							



GECERTIFICEERDE LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

Certificaathouder certificaatnummer adres	Productnaam	Verharder	Type	Houtsoort en toepassing																						
				Bintangor	Cedrorana	Douglas	Guariuba	Hemlock	Iroko	Kongo Khaya	Kosipo	Lariks	Makoré/Douka	Meranti	Merbau	Moabi	Oregon pine	Pitch pine	Redwood	Robinia	Sapeli	Sapupira/Angelim Pedra	Seraya, white	Sipo	Tatajuba	Vuren/Grenen
DL Chemicals NV certificaatnr: 33087 Rotterijstraat 201-203 B8793 WAREGEM België Tel: +32 56627051	Bencofix PU D4		PU																							
	Paratan Rapid		PU																							
Dynea AS certificaatnr: 32590 importeur: Dynea B.V Postbus 109 9930 AC DELFZIJL Tel. 0596 - 646101	Prefere 4535	Prefere 5035	MUF																							
	Prefere 4536	Prefere 5036	MUF																							
	Prefere 6000	-	PU																							
	Prefere 6150	Prefere 6650 (15%)	EPI																							
	Prefere 6151	Prefere 6651 (15%)	EPI																							
	Prefere 6171	Prefere 6671 (15%)	EPI																							
Dynea AS certificaatnr: 32980 importeur: Dynea B.V Postbus 109 9930 AC DELFZIJL Tel. 0596 - 64 6101	Prefere 6000	-	PU																							
Dynea Erkner GmbH certificaatnr.: 33040 Berliner Straße 9 D-15537 ERKNER Duitsland Tel. +49 - 3362 - 72 0	Prefere 6150	Prefere 6650 (15%)	EPI																							
	Prefere 6151	Prefere 6651 (15%)	EPI																							
	Prefere 6170	Prefere 6670 (15%)	EPI																							
	Prefere 6171	Prefere 6671 (15%)	EPI																							
	Prefere 6410	-	PVAc																							
	Prefere 6414	-	PVAc																							
	Prefere 6415	-	PVAc																							
Prefere 6416	-	PVAc																								



GECERTIFICEERDE LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

Certificaathouder certificaatnummer adres	Productnaam	Verharder	Type	Houtsoort en toepassing																									
				Bintangor	Cedrorana	Douglas	Guariuba	Hemlock	Iroko	Kongo Khaya	Kosippo	Lariks	Makoré/Douka	Meranti	Merbau	Moabi	Oregon pine	Pitch pine	Redwood	Robinia	Sapeli	Sapupira/Angelim Pedra	Seraya, white	Sipo	Tatajuba	Vuren/Grenen	Western Red Cedar		
Frenken BV certificaatnr: 32495 Postbus 20 6000 AA WEERT Tel. 0495 - 58 35 00	Houtlijm Watervast NOVA COL [®] D4 2K	Verharder houtlijm watervast NOVA COL [®] D4	PVAc					c	c			c		c										c		ac	c		
		Verharder transparant houtlijm watervast NOVA COL [®] D4	PVAc					c	c			c		c		c										c		c	c
	NOVA COL [®] D4 1K	-	PVAc										ac	c													ac		
	Constructielijm C 30	-	PU																										
	Constructielijm Expresse	-	PU																										
	Constructielijm Expresse Transparant	-	PU																										
	Constructielijm Tix	-	PU																										
	Konstruktijm 100	-	PU																										
Konstruktijm 100 snel	-	PU																											
HB Fuller GmbH certificaatnr: 32637 Postbus 1620 D-31566 NIENBURG/WESER Duitsland Tel. +49 - 50 - 21 880 HB Fuller Benelux BV Postbus 443 3900 AK VEENENDAAL Tel. 0318 - 56 60 04	Rakoll Duplit AL - Neu	Rakoll Duplit Verharder kleurloos (5%)	PVAc									ac	c	c	c*2		c										ac		
	Rakoll Duplit AS - Neu	Rakoll Duplit Verharder kleurloos (5%)	PVAc									ac	c	c	c*2		c											ac	
	Rakoll GXL 3	Rakoll Verharder GXL-3	EPI												c														
	Rakoll GXL 4	-	PVAc						c			ac	c	c	c*2	c	c								c		c	ac	
	Rakoll GXL 4 Plus	-	PVAc						c			ac	c	c	c*2	c	c							c		c	ac		
	Rakollit 280	Rakollit Verharder WS 1 I (15%)	EPI						ac	c			ac		a	ac	c	c	c					c	a	c	c	a	a
Henkel Nederland BV certificaatnr: 32458 Postbus 2100 3430 CM NIEUWEGEIN Tel. 030 - 607 39 11	Pattex PL300	Ponal D4-Härter	PVAc																									c	

GECERTIFICEERDE LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN



Certificaathouder certificaatnummer adres	Productnaam	Verharder	Type	Houtsoort en toepassing																						
				Bintangor	Cedrorana	Douglas	Guariuba	Hemlock	Iroko	Kongo Khaya	Kosipo	Lariks	Makoré/Douka	Meranti	Merbau	Moabi	Oregon pine	Pitch pine	Redwood	Robinia	Sapeli	Sapupira/Angelim Pedra	Seraya, white	Sipo	Tatajuba	Vuren/Grenen
Henkel Nederland BV certificaatnr: 32393, 33037 Postbus 13 7200 AA ZUTPHEN Tel. +31 (0)575582590	Duro-Lok 260	K 100	PVAc					c						c												c
		K 101	PVAc					e						c		e										c
		K 102 (5%)	PVAc	ac		ac	c	c	c	ac	c		c	c*2	c	c			c	c	c	c		ac	c	
		K 103	PVAc										c													
	Duro-Lok 270	K 101	PVAc				e	e	e		e	c		c	e				c	c	e	c		c	c	
		K 102 (5%)	PVAc																						ac	
		K 104	PVAc																					c		
	Duro-Lok 360	K 100	PVAc												c											c
		K 101	PVAc												c											c
		K 102	PVAc					c					c													c
		K 104	PVAc					c					c													c
	Duro-Lok 380	K 100	PVAc					c						c		c										c
		K 102	PVAc					e					e		e											c
		K 104	PVAc					c					c		c											c
	Duro-Lok 400	K 100	PVAc					c						c		c										c
		K 102	PVAc					e					e		e											c
		K 104	PVAc					c					c		c											c
	Duro-Lok 520	K 100 (5%)	PVAc																							a
		K 102 (5%)	PVAc																							a
	Duro-Lok 1040	-	PVAc																							a
	Duro-Lok 1040 Plus	-	PVAc																							a
	Kor-lok 205-3016	K 102	PVAc																							
		K 104	PVAc																							
	Super-Lok 500	72-7357 (5%)	EPI						a																	a
	Super-Lok 500	72-7357 (10%)	EPI										a		a											



GECERTIFICEERDE LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

Certificaathouder certificaatnummer adres	Productnaam	Verharder	Type	Houtsoort en toepassing																						
				Bintangor	Cedrorana	Douglas	Guariuba	Hemlock	Iroko	Kongo Khaya	Kosipo	Lariks	Makoré/Douka	Meranti	Merbau	Moabi	Oregon pine	Pitch pine	Redwood	Robinia	Sapeli	Sapupira/Angelim Pedra	Seraya, white	Sipo	Tatajuba	Vuren/Grenen
Tremco illbruck Productie B.V. certificaatnr.: 32826 Postbus 20 4240 CA Arkel Tel. 0183 - 56 80 00	Illbruck PU 12 Constructielijm Rapid	-	PU																							
	Illbruck PU 12 Bruislijm Rapid	-	PU																							
	Illbruck PU 13 Ultra	-	PU																							
	Illbruck WD 13 Houtlijm D3/D4	WD 14 verharder D4 (5%)	PVAc										c	c						c					c	
	COCO constructielijm	-	PU																							
	COCO constructielijm snel	-	PU																							
	COCO constructielijm vloeibaar	-	PU																							
	PU 08 Pistoollijm D4	-	PU																							
Würth Nederland B.V. certificaatnr.: 32954 Postbus 344 5201 AH 's-Hertogenbosch Tel. 073 - 629 19 11	Würth Rapid PUR Constructietix Transparant	-	PU																							